




O piso Family® nasceu da paixão e experiência de Florian, líder no setor de madeira. Totalmente feito na Itália, o Family combina a autenticidade de materiais naturais com um design refinado e acessível, trazendo a elegância da madeira para todos os ambientes.


UMA NOVA GERAÇÃO DE PISOS DE MADEIRA. Family é o piso natural da nova geração. Resistente, confortável e versátil, é 100% feito na Itália. A estrutura é feita de uma camada superior de carvalho branco europeu de 0,6 mm, madeira compensada de bétula e cortiça. É construído com o sistema patenteado 5G® Fold Down.

RESISTENTE E FÁCIL DE MANUSEAR

A estrutura da linha Family é construída com uma superfície de folheado de carvalho, acabada para alto tráfego e com tratamento antibacteriano, um corpo de madeira compensada de bétula e uma base de cortiça integrada. Esta montagem é estratégica ao combinar qualidade estética, leveza, isolamento acústico e térmico, resistência e higiene.



Os produtos da linha Family podem ser usados em:



Uso doméstico



Hotéis



Uso comercial

POR QUE FAMILY?



MADEIRA DE VERDADE. Family® combina a elegância do carvalho natural com a funcionalidade do compensado de bétula e da base de cortiça. O resultado é um piso 100% natural da mais alta qualidade e estética, para dar aos ambientes o calor inimitável da madeira real.



O PODER DA CORTIÇA. A camada inferior de 1,5 mm de cortiça natural tem várias vantagens. É um isolante e suaviza o som dos passos. Ele se adapta a cada contrapiso, tornando a instalação barata e rápida. As ceras presentes na parede celular tornam a rolha praticamente impermeável a líquidos e gases, garantindo a impermeabilização.



ALTA RESISTÊNCIA. Graças a um revestimento especialmente patenteado, o Family® é altamente resistente ao tráfego de pedestres, tornando-o ideal para uso em ambientes públicos e privados movimentados.



ESTRUTURA LEVE E RESISTENTE. Com mais de 20% menos peso do que a mesma categoria de piso, a Family® oferece a garantia de uma estrutura forte com os benefícios de materiais leves. Os custos de transporte são reduzidos, assim como o CO2 no ar, e o manuseio do piso é facilitado para os trabalhadores.



O PREÇO CERTO. Preço acessível para todos graças à otimização do processo de produção que permite uma redução significativa nos custos sem afetar a qualidade final do produto.



AQUECIMENTO SOB PISO COMPATÍVEL. O Family® é compatível com sistemas de aquecimento de piso, desde que o sistema não esteja sujeito a mudanças excessivas de temperatura.



INSTALAÇÃO FÁCIL. O Family® tem o objetivo de se adaptar a cada usuário, em ca, garantindo o máximo desempenho. É por isso que adota o sistema de clique mais renomado e amplamente utilizado do mundo, o 5G® Fold Down System patenteado pela Välinge Innovations AB. Garante fácil instalação, ancoragem segura, excelentes resultados estéticos e qualidade duradoura do produto. Graças à camada de base de cortiça, não há necessidade de usar cola ou pregos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:


Largura 178/240 mm


Espessura 9 mm

Comprimento 1500 mm

	OAK PRIME GRADE	CE EN 14342:2013 MADE IN ITALY
Dimensions: 9 x 178 x 1500 mm 3/8" x 7" x 59"	 350 ROUNDS TABER TEST	 CARB 2 TSCA title VI
Layers/Box: 15	 HIGH-TRAFFIC	 E1 (VOC) EMISSIONS CLASSIFICATION
m²/Box: 4,005 Sqft/Box: 43,11	 23603996574	


NOSSAS CORES





co

Mojito



Daiquiri



Gin Tonic




White Lady



Margarita



Spritz



Long Island



Cuba Libre



Irish Coffee



Walnut

O VALOR DAS CERTIFICAÇÕES

As certificações são um elemento-chave para alcançar as qualidades da linha Family.

A linha Family está em conformidade com a norma europeia EN 14342, que concede a marcação CE. Os testes na Family são realizados apenas em laboratórios certificados, como o CATAS. Além disso, a matéria-prima usada para fabricar a Família pode vir de florestas certificadas. Solicite produtos certificados FSC®.



Request **FSC®** certified products



CATAS membership



CE Marking



100% MADE IN ITALY



E1 (VOC) Emissions classification



CARB 2 – TSCA title VI



Fire resistance class (C fl – s 1)